

Combicut

Anbaugeräte / Implements / Outils



www.aebi-schmidt.com



 **aebi**
a brand of aebi schmidt



Kommunal /
Municipal /
Communal

	CC 110	CC 36	CC 56	CC 66
Schlegelmäher / Flail mower / Faucheuse à fléaux				
Aebi SMK80	×	×		
Aebi SMK100			×	×
Aebi SMK120			×	×
Aebi SMK140				×
Sichelmäher / Rotary mower / Tondeuse à gazon				
Aebi AZM-S85	×			
Aebi AZM-S100		×	×	×
Aebi AZM-S130			×	×
Schneepflug / Snow Plough / Lame à neige				
Aebi KRS100	×	×		
Schmidt EN13		×	×	×
Schmidt EN15			×	×
Schneefräse / Snow blower / Fraise à neige				
Aebi SFK36/70	×			
Aebi SFK40/85	×	×		
Aebi SFK40/100			×	×
Aebi SFK40/120			×	×
Kehrmaschine / Sweeping brush / Brosse de nettoyage				
Aebi KL120	×	×	×	×
Laubbläser / Leaf blower / Souffleur de feuilles				
Aebi LAB	×	×	×	×
Wildkrautbesen/Pflasterreiniger / Pavement cleaning brush / Brosse de nettoyage des pavés				
Aebi KWE53	×	×		
Aebi KWE102	×	×	×	×
Häcksler / Shredder / Broyeur de végétaux				
Aebi BIO 300		×	×	×
Umkehrfräse / Stone burier / Enfouisseuse				
Aebi SVU70		×		
Aebi SVU85			×	×
Streuer (Sand/Salz/Dünger) / Spreader (Sand/Salt/Fertilizer) / Ependeur (Sable/Sel/Engrais)				
Aebi KS100	×	×	×	×

Saubere Leistung!

Unsere Combicut Einachser und das umfangreiche Aebi Anbaugeräteprogramm – effizient, wirtschaftlich und flexibel. Die perfekten Kollegen für alle, die jeden Tag anpacken. Für die, deren Passion es ist, unsere Infrastruktur stets sauber und gepflegt zu halten. Die dann aufstehen, wenn andere noch schlafen. Die auch draussen sind, wenn strömender Regen oder gnadenlose Hitze auf uns einprasseln. Für die, die tagtäglich all das erarbeiten, was scheinbar selbstverständlich ist: gepflegte Grünflächen und saubere Strassen – auch im tiefsten Winter. Für die Helden des Alltags.

Clean Performance!

Our Combicut single-axle machines and the extensive Aebi range of attachments – efficient, economical and flexible. The perfect companions for all those who get stuck in every day. For those who are passionate about keeping our infrastructure clean and tidy at all times. Who get up when others are still asleep. Who are outside working when pouring rain or unrelenting heat beat down on us. For those who every single day give us things that we seem to take for granted: well-maintained green spaces and clean streets – even in the depths of winter. For the everyday heroes.

Une performance irréprochable!

Notre monoaxe Combicut et le programme complet d'accessoires Aebi – efficaces, économiques et flexibles. Les collègues parfaits pour ceux qui donnent leur maximum au quotidien. Pour ceux dont c'est la passion de toujours maintenir la propreté de notre infrastructure et de l'entretenir. Ceux qui se lèvent quand d'autres dorment encore. Ceux qui sont encore dehors lorsqu'une pluie torrentielle ou une chaleur accablante nous abat. Pour ceux qui effectuent chaque jour tout ce qui semble être évident: des espaces verts bien entretenus et des routes propres – même en plein cœur de l'hiver. Pour les héros du quotidien.

Schlegelmäher / Flail mower / Faucheuse à fléaux



Bezeichnung Type Désignation	Arbeitsbreite Working width Largeur de travail	Gewicht Weight Poids	CC 110	CC 36	CC 56	CC 66
Aebi SMK80	0.80m	138kg	×	×		
Aebi SMK100	1.00m	153kg			×	×
Aebi SMK120	1.20m	168kg			×	×
Aebi SMK140	1.40m	185kg				×

Spezifikationen	Specifications	Caractéristiques
Automatische Riemenspannung	Automatic belt tension	Tension de courroies automatique
Y-Messer	Y-knives	Couteaux en Y
stufenlose Schnitthöhe	Adjustable cutting position	Hauteur de coupe réglable
Kettenvorhang	Chain curtain	Rideau de protection en maille de chaîne



Sichelmäher / Rotary mower / Tondeuse à gazon



Bezeichnung Type Désignation	Arbeitsbreite Working width Largeur de travail	Gewicht Weight Poids	CC 110	CC 36	CC 56	CC 66
Aebi AZM-S85	0.85m	90kg	×			
Aebi AZM-S100	1.02m	96kg		×	×	×
Aebi AZM-S130	1.30m	116kg			×	×

Spezifikationen	Specifications	Caractéristiques
Räder und Kufen	Wheels and skid	Roues et patins
Heckauswurf	Rear ejection	Ejection arrière
Gehäuse geschlossen	Closed housing	Caisse fermée
Schnitthöhe min. 30mm	Minimum cutting height 30mm	Hauteur de coupe min. 30mm
4 Fliehkraftmesser	4 centrifugal knives	4 couteaux centrifuges



Schneepflug / Snow Plough / Lame à neige



Bezeichnung Type Désignation	Arbeitsbreite Working width Largeur de travail	Gewicht Weight Poids	CC 110	CC 36	CC 56	CC 66
Aebi KRS100	1.00m	58kg	×	×		
Schmidt EN13	1.30m	100kg		×	×	×
Schmidt EN15	1.50m	110kg			×	×

Spezifikationen	Specifications	Caractéristiques
Anfahrssicherung	Breakaway device	Sécurité de convoyage
Schürfleisten aus Stahl	Steel scraper	Lame d'usure en acier
Seitenumstellung mechanisch	Mechanical lateral inversion	Inversion latérale mécanique



Schneefräse / Snow Blower / Souffleuse à neige



Bezeichnung Type Désignation	Arbeitsbreite Working width Largeur de travail	Gewicht Weight Poids	CC 110	CC 36	CC 56	CC 66
Aebi SFK36/70	0.70m	86kg	×			
Aebi SFK40/85	0.85m	102kg	×	×		
Aebi SFK40/100	1.00m	107kg			×	×
Aebi SFK40/120	1.20m	114kg			×	×

Spezifikationen	Specifications	Caractéristiques
Gezahnte Einzugschnecke	Denticulate feed screw	Tambour denté
Auswurfsklappe und Kamindrehung mechanisch	Mechanical flap and shaft turning	Clapet et orientation de la cheminée mécanique
Überlastsicherung	Overload protection	Sécurité de surcharge



Kehrmaschine / Sweeping brush / Brosse de nettoyage



Bezeichnung Type Désignation	Arbeitsbreite Working width Largeur de travail	Gewicht Weight Poids	CC 110	CC 36	CC 56	CC 66
Aebi KL120	1.20m	55kg	×	×	×	×

Spezifikationen	Specifications	Caractéristiques
Walze Ø 360 mm	Brush Ø 360 mm	Brosse Ø 360 mm
Schwenkbar links/ rechts	Pivoting left/ right	Pivotante gauche/ droite



Laubbläser / Leaf blower / Souffleur de feuilles



Bezeichnung Type Désignation	Arbeitsbreite Working width Largeur de travail	Gewicht Weight Poids	CC 110	CC 36	CC 56	CC 66
Aebi LAB	-	140kg	×	×	×	×

Spezifikationen	Specifications	Caractéristiques
Laufrolle	Denticulate feed screw	Tambour denté
Verstellbare Blasrichtung (links, vorne)	Adjustable blowing direction (left, front)	Direction de soufflage réglable (gauche, avant)



Wildkrautbesen Pflasterreiniger / Pavement cleaning brush / Brosse de nettoyage des pavés



Bezeichnung Type Désignation	Arbeitsbreite Working width Largeur de travail	Gewicht Weight Poids	CC 110	CC 36	CC 56	CC 66
Aebi KWE53	0.53m	62kg	×	×		
Aebi KWE102	1.02m	125kg	×	×	×	×

Spezifikationen	Specifications	Caractéristiques
Gegenläufig drehende Besen	Counter-rotating brushes	Rotation des balais en direction opposée
Laufräder einstellbar	Adjustable castor-wheels	Roues suiveuses pivotantes réglables en hauteur



Häcksler / Shredder / Broyeur de végétaux



Bezeichnung Type Désignation	Arbeitsbreite Working width Largeur de travail	Gewicht Weight Poids	CC 110	CC 36	CC 56	CC 66
Aebi BIO 300	-	145kg		×	×	×

Spezifikationen	Specifications	Caractéristiques
3 Messer	3 knives	3 couteaux
Ø Äste max. 40mm	Ø branches max. 40mm	Ø branches max 40mm
Einfülltrichter 50x50cm	Funnel tube 50x50cm	Trémie 50x50cm
Leistung ca. 4m³/h	Performance approx. 4m³/h	Performance environ 4m³/h



Umkehrfräse / Stone burier / Enfouisseuse



Bezeichnung Type Désignation	Arbeitsbreite Working width Largeur de travail	Gewicht Weight Poids	CC 110	CC 36	CC 56	CC 66
Aebi SVU70	0.70m	131kg		×		
Aebi SVU85	0.85m	165kg			×	×

Spezifikationen	Specifications	Caractéristiques
Überlastsicherung	Overload protection	Sécurité de surcharge
Kettenantrieb	Chain-drive	Transmission par chaîne
Gitterwalze einstellbar	Adjustable mesh pattern roller	Rouleau réglable
Seitliche Pendelung	Lateral oscillation	Oscillation latérale
Hochwertige Zinken	High quality tines	Dents de haute qualité



Streuer / Spreader / Ependeur

(Sand/Salz/Dünger) / (Sand/Salt/Fertilizer) / (Sable/Sel/Engrais)



Bezeichnung Type Désignation	Arbeitsbreite Working width Largeur de travail	Gewicht Weight Poids	CC 110	CC 36	CC 56	CC 66
Aebi KS100	-	59kg	×	×	×	×

Spezifikationen	Specifications	Caractéristiques
Fassungsvermögen 100l	Capacity 100l	Capacité 100l
Für Sand, Salz, Dünger	For sand, salt, fertilizer	Pour sable, sel, engrais



Mähbalken / Cutter bar / Barre de coupe


fingerlos / without fingers / sans doigts



Bezeichnung Type Désignation	Arbeitsbreite Working width Largeur de travail	CC 110	CC 36	CC 56	CC 66
		Universal Universal Universelle	1.17m	×	×
	1.48m	×	×	×	×
	1.68m	×	×	×	×



Bezeichnung Type Désignation	Arbeitsbreite Working width Largeur de travail	CC 110	CC 36	CC 56	CC 66
		Universal-Kommunal Universal-municipal Universelle communale	1.17m	×	×
	1.48m	×	×	×	×
	1.68m	×	×	×	×



Bezeichnung Type Désignation	Arbeitsbreite Working width Largeur de travail	CC 110	CC 36	CC 56	CC 66
		Doppelmesserbalken ESM Double cutter bar ESM Barre de coupe double-lame ESM	1.17m	×	×
	1.70m	×	×	×	×

Mähapparate / Mowing Attachments / Appareils faucheur



Bezeichnung Type Désignation	CC 110	CC 36	CC 56	CC 66
Mähapparat Standard kurz Mowing attachment standard short Appareil faucheur standard court	×	×		
Mähapparat Standard lang Mowing attachment standard long Appareil faucheur standard long		×	×	×
Mähapparat Doppelmesser kurz Mowing attachment double cutter bar short Appareil faucheur double-lame court	×	×		
Mähapparat Doppelmesser lang Mowing attachment double cutter bar long Appareil faucheur double-lame long		×	×	×





Landwirtschaft /
Agriculture /
Agriculture

	CC 110	CC 36	CC 56	CC 66
Alpin Rake				
Aebi KAR200		×	×	
Aebi KAR258			×	×
Heuschieber / Hay pusher / Pousse-foin				
Aebi HS200	×	×	×	×
Aebi HS220	×	×	×	×
Bandrechen / Beltrake / Faneur à ruban				
Aebi KK185	×	×	×	×
Portalmähbalken / Portal cutter bar / Barre de coupe portée				
Aebi KPE160	×	×	×	
Aebi KPE200			×	×
Aebi KPE240			×	×
Aebi KPE260			×	×
Aebi KPE310			×	×
Band-Mahdenformer / Belt windrower / Forme-andain à ruban				
		×	×	×

Volle Kraft voraus!

Landwirt zu sein ist weit mehr als ein Beruf. Es ist eine Berufung. 365 Tage im Jahr, mit 100% Herzblut und Leidenschaft. Denn Landwirtschaftsbetriebe stehen nie still. Gut, wenn es da einen multifunktionalen „Kollegen“ mit einem umfangreichen Anbaugeräteprogramm gibt, der Sie bei Ihrer täglichen Arbeit mit genau so viel Power unterstützen.

Full speed ahead!

Being a farmer is not a decision. It is a way of life. 365 days a year, with complete heart, soul and passion. For farms never stop. It is a good job there is a multifunctional “companion” and a variety of attachments that can support you in your daily work with just as much power.

En avant toute!

Être agriculteur est bien plus qu'une profession, c'est une vocation. 365 jours par an, avec passion et un engagement sans faille. Car une exploitation agricole ne chôme jamais. Qu'il est bon alors de pouvoir compter sur un « auxiliaire agricole » multifonctions issu du vaste catalogue d'appareils de couplage d'Aebi qui vous aide dans votre travail quotidien avec une performance constante.

Alpin Rake




Bezeichnung Type Désignation	Arbeitsbreite Working width Largeur de travail	Gewicht Weight Poids	CC 110	CC 36	CC 56	CC 66
Aebi KAR200	2.00m	149kg		×	×	
Aebi KAR258	2.58m	172kg			×	×

Spezifikationen	Specifications	Caractéristiques
Gehärtete Zinken	Hardened tines	Dents trempées
Links- und Rechtslauf	Rotation left/right	Rotation gauche/droite
Variable Neigungseinstellung	Variable inclination angle	Inclinaison variable
Kettenantrieb	Chain-drive	Entraînement à chaîne
Tiefer Schwerpunkt	Low center of gravity	Centre de gravité bas
Zentralschmiervorrichtung	Centralized lubrication	Lubrification centrale
Perfekte Boden Anpassung	Perfect ground adaptation	Parfaite adaptation au sol



Heuschieber / Hay pusher / Pousse-foin



Bezeichnung Type Désignation	Arbeitsbreite Working width Largeur de travail	Gewicht Weight Poids	CC 110	CC 36	CC 56	CC 66
Aebi HS200	2.00m	90kg	×	×	×	×
Aebi HS220	2.20m	105kg	×	×	×	×

Spezifikationen	Specifications	Caractéristiques
Neigung einstellbar	Adjustable inclination	Inclinaison réglable



Bandrechen / Beltrake / Faneur à ruban



Bezeichnung Type Désignation	Arbeitsbreite Working width Largeur de travail	Gewicht Weight Poids	CC 110	CC 36	CC 56	CC 66
Aebi KK185	1.85m	140kg	×	×		

Spezifikationen	Specifications	Caractéristiques
Keilriemenantrieb	V- belt drive	Entrainement à courroie trapézoïdale
Antrieb bergseitig	Drive on uphill side	Entrainement en amont
Fixierbare Vorderräder	Front wheels lockable	Roue avant fixable
Zum Wenden und Schwaden	For turning and swathing	Pour retourner et andainer



Portalmähbalken / Portal cutter bar / Barre de coupe portée



Bezeichnung Type Désignation	Arbeitsbreite Working width Largeur de travail	Gewicht Weight Poids	CC 110	CC 36	CC 56	CC 66
Aebi KPE160	1.60m	100kg	×	×	×	
Aebi KPE200	2.00m	110kg			×	×
Aebi KPE240	2.40m	136kg			×	×
Aebi KPE260	2.60m	160kg			×	×
Aebi KPE310	3.10m	175kg			×	×

Spezifikationen	Specifications	Caractéristiques
System Bidux	Bidux system	Système Bidux
Überlastsicherung	Overload protection	Sécurité de surcharge
Einstellbarer Balkenwinkel	Adjustable angle of cutter bar	Angle de barre réglable
Grasteilbügel auf Aussenschuhen	Grass divider on the outer shoes	Diviseurs d'herbe sur sabots extérieurs



Band-Mahdenformer / Belt windrower / Forme-andain à ruban



Bezeichnung Type Désignation	Arbeitsbreite Working width Largeur de travail	CC 110	CC 36	CC 56	CC 66
Band-Mahdenformer Belt windrower Forme-andain à ruban	1.90m		×	×	×

Spezifikationen	Specifications	Caractéristiques
Band- Mahdenformer inkl. Mähapparat, ohne Mäh-Balken	belt windrower incl. mowing attachment, without cutter bar	forme-andain à ruban incl. appareil faucheur, sans barre de coupe



Finger-Mähbalken / Finger Cutter bar / Barre de coupe avec doigts



Arbeitsbreite Working width Largeur de travail	CC 110	CC 36	CC 56	CC 66
Mittelschnitt A83 / Normalschnitt A81 / Schneidzusatz beidseitig (1.45m nur Mittelschnitt A83) Medium cut A83 / Normal cut A81 / Additional cutter on both sides (1.45m only medium cut A83) Coupe intermédiaire A83 / Coupe normale A81 / Supplément de coupe des deux côtés (1.45m uniquement coupe intermédiaire A83)				
1.45m	×	×	×	×
1.60m	×	×	×	×
1.75m	×	×	×	×
1.90m		×	×	×
2.20m			×	×
2.50m				×
3.10m				×
Mittelschnitt A83 / Normalschnitt A81 / Aussenschuh und Mahdenblech beidseitig Medium cut A83 / Normal cut A81 / End plate shoe and mowing plate on both sides Coupe intermédiaire A83 / Coupe normale A81 / Sabot extérieur et tôle de fauche des deux côtés				
1.45m	×	×	×	×
1.60m	×	×	×	×
1.90m		×	×	×
Mittelschnitt A83 / Normalschnitt A81 / Schneidzusatz links (Eingrasbalken) Medium cut A83 / Normal cut A81 / Additional cutter left (zero-cutting fingerbar) Coupe intermédiaire A83 / Coupe normale A81 / Supplément coupe à gauche (barre à herber)				
1.90m		×	×	×
Gewichtsohle verstellbar zu Fingermähbalken Weight sole adjustable for finger-cutter bar Semelles réglables pour barre de coupe avec doigts				
	×	×	×	×
Gewichtsohle zu Fingermähbalken Weight sole for finger-cutter bar Semelles pour barre de coupe avec doigts				
	×	×	×	×



Scan to discover Aebi Schmidt on YouTube.

Aebi Schmidt Holding AG
Marketing and Communication

Technical data is subject to change.
Illustrations are not binding.

Status 01/2020 Copyright © Aebi Schmidt Holding AG.
All rights reserved. Errors and amendments excepted.

 **aebi schmidt**
group

www.aebi-schmidt.com